



CTL[®] GmbH | Chemisch-Technologisches Laboratorium
Krackser Straße 12 | 33659 Bielefeld | Germany

CL 2023 srl
Fr. / Mr Buffardi
Via Suor M. T. Spinelli 11
Ladispoli (RM)
ITALY

CTL[®]-Nr. / no

[Ansprechpartner / Contact person]

[Telefon / Phone]

[Email]

[Auftragsdatum / Order date]

[Eingangsdatum / Date received]

[Leistungsdatum / Service date]

408168

Jannik Menke

+49 521 400 82 89 17

jmenke@ctl-mails.de

16.02.2024

21.02.2024

07.03.2024



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11062-01-00

Prüfbericht / Test report

[Ansprechpartner / Contact person]

[Prüfumfang / Order]

[Artikelbezeichnung / Article]

[Modell / Farbe / Model / Colour]

Fr. / Mr Buffardi

Gesetzliche Prüfungen gem. REACH
Legal testing according to REACH

Falsche Wimpern / False eyelashes

Siehe Folgeseiten

See following pages

Gesamtbeurteilung / Assessment

Anforderungen erfüllt / Requirements fulfilled

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Proben wie erhalten und in diesem Bericht gelistet. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere Entscheidungsregeln stehen unter **DIESEM LINK**.

[GB] The denoted results exclusively relate to the samples as received and listed in this report. Without our written consent, the partial reproduction of the report is forbidden. Our decision rules are available at **THIS LINK**.

► 1/7

[Address] **Krackser Straße 12**
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**
[Registered office in] **Bielefeld**
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**
tattooLAB.eu

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**
[IBAN] **DE 87 47850065 000 4005345**



[CTL®-Nr. / no] 408168 / 1



[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

Concept Kadlife
0.07 C cul 6 mm

Prüfung Test	Prüfmethode Test method	Grenzwert Limit	Prüfergebnis Test result
Cadmium, Totalaufschluss BG: 25 mg/kg <i>Cadmium, total digestion</i> <i>Limit of quantitation: 25 mg/kg</i>	Druckaufschluss <i>Pressure digestion</i> DIN EN 16711-1: 2016-02 ICP-OES Analyse / analysis	$\leq 100 \text{ mg/kg}$ REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 23) (Entry 23)	Mischprobe aus CTL Nr. Mixed samples from CTL no 1+2 Falsche Wimpern False eyelashes nicht nachweisbar not detectable
Blei, Totalaufschluss BG: 50 mg/kg <i>Lead, total digestion</i> <i>Limit of quantitation: 50 mg/kg</i>	Druckaufschluss <i>Pressure digestion</i> DIN EN 16711-1: 2016-02 ICP-OES Analyse / analysis	$\leq 500 \text{ mg/kg}$ REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 63) (Entry 63)	Mischprobe aus CTL Nr. Mixed samples from CTL no 1+2 Falsche Wimpern False eyelashes nicht nachweisbar not detectable



[CTL[®]-Nr. / no] 408168 / 2



[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

Concept premium lashes
orange strip
D/0.07 x 10 mm

Prüfung Test	Prüfmethode Test method	Grenzwert Limit	Prüfergebnis Test result
Cadmium, Totalaufschluss BG: 25 mg/kg Cadmium, total digestion Limit of quantitation: 25 mg/kg	Druckaufschluss Pressure digestion DIN EN 16711-1: 2016-02 ICP-OES Analyse / analysis	$\leq 100 \text{ mg/kg}$ REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 23) (Entry 23)	Mischprobe aus CTL Nr. Mixed samples from CTL no 1+2 Falsche Wimpern False eyelashes nicht nachweisbar not detectable
Blei, Totalaufschluss BG: 50 mg/kg Lead, total digestion Limit of quantitation: 50 mg/kg	Druckaufschluss Pressure digestion DIN EN 16711-1: 2016-02 ICP-OES Analyse / analysis	$\leq 500 \text{ mg/kg}$ REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 63) (Entry 63)	Mischprobe aus CTL Nr. Mixed samples from CTL no 1+2 Falsche Wimpern False eyelashes nicht nachweisbar not detectable

wir helfen, beraten und prüfen
we assist, advise and test



CTL[®] GmbH
CHEMISCH-TECHNOLOGISCHES LABORATORIUM

[CTL®-Nr. / no] 408168 / 3



[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

Concept premium lashes greenstrip
L/0.07 x 7-13 mm H-Pink

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test method</i>	Grenzwert <i>Limit</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
Phthalate / Weichmacher BG: 0,01 % <i>Plasticiser, testing of phthalates</i> <i>Limit of quantitation: 0.01 %</i> DEHP, DBP, BBP, DIBP	DIN EN ISO 14389: 2014-10	Summe / total: ≤ 0,1 % ≤ 0.1 % REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 51) (Entry 51)	Falsche Wimpern False eyelashes nicht nachweisbar not detectable

Legende: BG= Bestimmungsgrenze / Limit of quantification, n.n.= nicht nachweisbar / n.d. = not detectable; CA = Acetat / acetate; CO = Baumwolle / cotton; Fd. = Faden / Thread; PA = Polyamid (Nylon) / polyamide; PAN = Polyacryl / polyacrylic; PES = Polyester / polyester; RV = Reißverschluss / Zipper; WO = Wolle / wool

► 4/7

[Address] Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] Kerry-Luise Prior
[Registered office in] Bielefeld
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412
[VAT ID No] DE 176 26 5000

[Phone] +49 521 400 82 89 0
[Email] sekretariat@ctl-mails.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
tattooLab.eu

[Bank] Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL
[IBAN] DE 87 47850065 000 4005345

wir helfen, beraten und prüfen
we assist, advise and test



CTL[®] GmbH
CHEMISCH-TECHNOLOGISCHES LABORATORIUM

[CTL[®]-Nr. / no] 408168 / 4



[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

FastLine

I'm not lashes

I'm y lashes

YY/0.05 x D x 8 mm

Prüfung <i>Test</i>	Prüfmethode <i>Test method</i>	Grenzwert <i>Limit</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
Phthalate / Weichmacher BG: 0,01 % <i>Plasticiser, testing of phthalates</i> <i>Limit of quantitation: 0.01 %</i> DEHP, DBP, BBP, DIBP	DIN EN ISO 14389: 2014-10	Summe / total: $\leq 0,1 \%$ $\leq 0.1 \%$ REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 51) (Entry 51)	Falsche Wimpern <i>False eyelashes</i> nicht nachweisbar <i>not detectable</i>

Legende: BG= Bestimmungsgrenze / *Limit of quantification*, n.n.= nicht nachweisbar / *n.d. = not detectable*; CA = Acetat / acetate; CO = Baumwolle / cotton; Fd. = Faden / *Thread*; PA = Polyamid (Nylon) / polyamide; PAN = Polyacryl / polyacrylic; PES = Polyester / polyester; RV = Reißverschluss / *Zipper*; WO = Wolle / wool

► 5/7

[Address] Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] Kerry-Luise Prior
[Registered office in] Bielefeld
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412
[VAT ID No] DE 176 26 5000

[Phone] +49 521 400 82 89 0
[Email] sekretariat@ctl-mails.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
tattooLab.eu

[Bank] Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL
[IBAN] DE 87 47850065 000 4005345

**CTL[®] GmbH**

CHEMISCH-TECHNOLOGISCHES LABORATORIUM

wir helfen, beraten und prüfen
*we assist, advise and test***[CTL[®]-Nr. / no] 408168 / 5**

[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

**Concept premium lashes
greenstrip
M/007 x 11 mm Moka
Brown**

Prüfung <i>Test</i>		Prüfmethode <i>Test method</i>	Grenzwert <i>Limit</i>	Prüfergebnis <i>Test result</i>
PAK 's (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) BG: 0,2 mg/kg		AfPS GS PAK: 2019-01 Extraktion mit Toluol GC/MS Analyse	REACH Anhang XVII <i>REACH Annex XVII</i> (Eintrag 50) (Entry 50)	Falsche Wimpern <i>False eyelashes</i> nicht nachweisbar <i>not detectable</i>
PAH 's (Polycyclic aromatic hydrocarbons) Limit of quantitation: 0.2 mg/kg		<i>Extraction with toluene; GC/MS analysis</i>		
Einzelbewertung	Single assessment			
Benzo(a)pyren	<i>Benzo(a)pyrene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Benzo(e)pyren	<i>Benzo(e)pyrene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Benz(a)anthracen	<i>Benz(a)anthracene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Chrysen	<i>Chrysene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Benzo(b)fluoranthen	<i>Benzo(b)fluoranthene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Benzo(j)fluoranthen	<i>Benzo(j)fluoranthene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Benzo(k)fluoranthen	<i>Benzo(k)fluoranthene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>
Dibenz(a,h)anthracen	<i>Dibenz(a,h)anthracene</i>		1 mg/kg	n.n. / <i>n.d.</i>

Legende: BG= Bestimmungsgrenze / *Limit of quantification*, n.n.= nicht nachweisbar / *n.d. = not detectable*; CA = Acetat / acetate; CO = Baumwolle / cotton; Fd. = Faden / *Thread*; PA = Polyamid (Nylon) / polyamide; PAN = Polyacryl / polyacrylic; PES = Polyester / polyester; RV = Reißverschluss / *Zipper*; WO = Wolle / wool

► 6/7

[Address] Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] Kerry-Luise Prior
[Registered office in] Bielefeld
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412
[VAT ID No] DE 176 26 5000

[Phone] +49 521 400 82 89 0
[Email] sekretariat@ctl-mails.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
tattooLab.eu

[Bank] Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL
[IBAN] DE 87 47850065 000 4005345



[CTL®-Nr. / no] **408168 / 6**



[Artikelbezeichnung / Article]

Falsche Wimpern / False eyelashes

[Modell / Farbe / Model / Colour]

Concept premium lashes
greenstrip
V/0.07 x 12 mm

Prüfung Test	Prüfmethode Test method	Grenzwert Limit	Prüfergebnis Test result
PAK 's (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) BG: 0,2 mg/kg	AfPS GS PAK: 2019-01 Extraktion mit Toluol GC/MS Analyse	REACH Anhang XVII REACH Annex XVII (Eintrag 50) (Entry 50)	Falsche Wimpern False eyelashes
PAH 's (Polycyclic aromatic hydrocarbons) Limit of quantitation: 0.2 mg/kg	Extraction with toluene; GC/MS analysis		
Einzelbewertung Benzo(a)pyren Benzo(e)pyren Benz(a)anthracen Chrysen Benz(b)fluoranthren Benzo(j)fluoranthren Benz(k)fluoranthren Dibenz(a,h)anthracen	Single assessment Benzo(a)pyrene Benzo(e)pyrene Benz(a)anthracene Chrysene Benz(b)fluoranthene Benzo(j)fluoranthene Benz(k)fluoranthene Dibenz(a,h)anthracene	1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg	n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d. n.n. / n.d.

Prüfung Test	Prüfmethode Test method	Grenzwert Limit	Prüfergebnis Test result
Bisphenol A BG: 1 mg/kg	Extraktion mit Methanol im US-Bad, GC/MS-Analyse	< 200 mg/kg	Falsche Wimpern False eyelashes
Bisphenols A Limit of quantitation: 1 mg/kg	Extraction with methanol in the US-bath, GC/MS analysis		nicht nachweisbar not detectable

Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely,

CTL® GmbH Bielefeld

i. A. Jannik Menke
Sachbearbeiter
Customer consultant

i. V. Elke Wind
Leitung Kundenservice
Manager customer service

Legende: BG = Bestimmungsgrenze / Limit of quantification, n.n. = nicht nachweisbar / n.d. = not detectable; CA = Acetat / acetate; CO = Baumwolle / cotton; Fd. = Faden / Thread; PA = Polyamid (Nylon) / polyamide; PAN = Polyacryl / polyacrylic; PES = Polyester / polyester; RV = Reißverschluss / Zipper; WO = Wolle / wool

► 7/7

[Address]	Krackser Straße 12 33659 Bielefeld, Germany	[Phone]	+49 521 400 82 89 0	[Bank]	Sparkasse Gütersloh
[Managing Director]	Kerry-Luise Prior	[Email]	sekretariat@ctl-mails.de		Konrad-Adenauer-Platz 1
[Registered office in]	Bielefeld	[Homepages]	ctl-bielefeld.de		33330 Gütersloh, GERMANY
[Register of Companies]	AG Bielefeld, HRB 35-412		tattooab.eu	[SWIFT/BIC]	WELADED1 GTL
[VAT ID No]	DE 176 26 5000			[IBAN]	DE 87 47850065 000 4005345